



برند محبوب وسایل سرمایشی ۱۳۹۳

فن کوئل کاستی چهار طرفه گلدیران

- تنوع ظرفیت هوادهی از ۳۰۰ CFM تا ۱۲۰۰ CFM
- طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف های کاذب با ارتفاع محدود
- مجهز به فن پیچی ۳ بعدی به منظور کاهش مقاومت هوا
- جریان هوای یکنواخت با کمترین سطح صدا
- مجهز به پمپ درین
- جریان هوای چهار جهته
- مجهز به ترموستات و ریموت کنترل بی سیم
- قابلیت نصب سریع، سرویس و نگهداری آسان
- قابلیت زمان بندی ۲۴ ساعته
- مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا
- دارای ۱۸ ماه گارانتی شرکت گلدیران

> SPECIFICATION

GKD - 600	GKD - 400	GKD - 300	مدل		
590/500/420	400/340/280	300/260/210	CFM	High/Med/Low	حجم هوادهی
16.7/14.1/11.9	11.3/9.6/7.9	8.5/7.4/6	CMM		
19400	12600	10200	Btu/h		ظرفیت سرمایشی
5.7	3.7	3	KW		
32700	17000	13600	Btu/h		ظرفیت گرمایشی
9.6	5	3.99	KW		
45/42/37	42/39/32	36/33/28	dB(A)	High/Med/Low	سطح صدا
4.3	2.8	2.3	GPM		دبی آب
23.8	15	14	kpa		افت فشار آب
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب ورودی	قطر لوله های رابط
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب خروجی	
Ø(32)	Ø(25)	Ø(25)	mm	لوله درین	
840x230x840	575x281x575	575x261x575	mm	ابعاد خالص	ابعاد یونیت (WxHxD)
900x260x900	670x290x670	670x290x670	mm	بسته بندی	
950x45x950	647x50x647	647x50x647	mm	ابعاد خالص	ابعاد فریم (WxHxD)
1035x90x1035	715x123x715	715x123x715	mm	بسته بندی	
36/29	22.5/16.5	22.5/16.5	kg	خالص/بسته بندی	وزن یونیت
3	3	3		خالص	وزن فریم

> SPECIFICATION

GKA - 1200	GKA - 950	GKA - 750	مدل		
1130/960/810	940/800/680	740/620/530	CFM	High/Med/Low	حجم هوادهی
32/27.2/23	26.6/22.6/19.3	21/17.5/15	CMM		
33800	22600	20800	Btu/h		ظرفیت سرمایشی
9.9	6.65	6.1	KW		
56200	29300	27600	Btu/h		ظرفیت گرمایشی
16.5	8.6	8.1	KW		
49/45/40	48/44/39	46/42/37	dB(A)	High/Med/Low	سطح صدا
7.5	5	4.6	GPM		دبی آب
44	31.2	25.2	kpa		افت فشار آب
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب ورودی	قطر لوله های رابط
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب خروجی	
Ø(32)	Ø(32)	Ø(32)	mm	لوله درین	
840x300x840	840x300x840	840x230x840	mm	ابعاد خالص	ابعاد یونیت (WxHxD)
900x330x900	900x330x900	900x260x900	mm	بسته بندی	
950x45x950	950x45x950	950x45x950	mm	ابعاد خالص	ابعاد فریم (WxHxD)
1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	mm	بسته بندی	
41/35	41/35	35/29	kg	خالص/بسته بندی	وزن یونیت
6	6	6		خالص	وزن فریم

فن کوئل کاستی یک طرفہ گلدیران

- جریان هوای یک جهته
- دارای ۱۸ ماه گارانتی شرکت گلدیران

- تنوع ظرفیت هوادهی از ۳۰۰ CFM تا ۶۰۰ CFM
- طراحی خاص و فشرده با کمترین سطح صدا
- هزینه نگهداری و نصب پایین
- کم حجم با وزن پایین
- دارای فن سانتریفیوژ ۴ سرعته
- مجهز به پمپ درین

> SPECIFICATION

GLKC - 600	GLKC - 400	GLKC - 300	مدل		
590/520/470	370/330/300	300/270/240	CFM	High/Med/Low	حجم هوادهی
16.7/14.7/13.3	10.5/9.3/8.5	8.4/7.6/6.8	CMM		
19400	12900	10300	Btu/h		ظرفیت سرمایشی
5.7	3.79	3.04	KW		
32800	21900	17500	Btu/h		ظرفیت گرمایشی
9.6	6.41	5.13	KW		
42/39/37	37/35/34	36/34/32	dB(A)	High/Med/Low	سطح صدا
4.3	2.86	2.3	GPM		دبی آب
20.2	20	14	kpa		افت فشار آب
1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	inch(mm)	آب ورودی	قطر لوله های رابط
1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	inch(mm)	آب خروجی	
Ø(25)	Ø(25)	Ø(25)	mm	لوله درین	
1200x198x655	1054x169x425	1054x169x425	mm	ابعاد خالص	ابعاد یونیت (WxHxD)
1380x265x720	1155x245x490	1155x245x490	mm	بسته بندی	
1420x10x755	1180x25x465	1180x25x465	mm	ابعاد خالص	ابعاد فریم (WxHxD)
1500x110x870	1232x107x517	1232x107x517	mm	بسته بندی	
36/32	17/13	17/13	kg	خالص/بسته بندی	وزن یونیت
12	5.2	5.2		خالص	وزن فریم